

## **DECESSI FETALI E SIERO GENICO**

### **2.433 decessi fetali in VAERS.**

#### **Più decessi fetali negli ultimi 11 mesi che negli ultimi 30 anni**

**Il Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)**, Istituito nel 1990, è un sistema nazionale di allerta precoce per rilevare possibili problemi di sicurezza nei vaccini con licenza statunitense. VAERS è co-gestito dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Il VAERS accetta e analizza le segnalazioni di eventi avversi (possibili effetti collaterali) dopo che una persona ha ricevuto una vaccinazione. Chiunque può segnalare un evento avverso al VAERS. Gli operatori sanitari sono tenuti a segnalare alcuni eventi avversi e i produttori di vaccini sono tenuti a segnalare tutti gli eventi avversi che giungono alla loro attenzione.

**Ad oggi ci sono stati 2.433 decessi fetali registrati in VAERS** (Vaccine Adverse Event Reporting System) da donne in gravidanza a cui è stato iniettato uno dei vaccini COVID-19.

La stragrande maggioranza di questi sono successivi a Pfizer (1.862 decessi) e a Moderna (656 decessi).

**Ci sono stati più decessi fetali negli ultimi 11 mesi a seguito di vaccini COVID-19 di quanti ce ne siano stati negli ultimi 30 anni a causa di TUTTI i vaccini.**

Il mese scorso (ottobre 2021) il New England Journal of Medicine ha ammesso che lo studio originale utilizzato per giustificare il CDC e la FDA nel raccomandare la vaccinazione alle donne incinte era imperfetto. Da allora, alcuni ricercatori in Nuova Zelanda hanno condotto un nuovo studio sui dati originali e hanno concluso:

**Una re-analisi di queste cifre indica un'incidenza cumulativa di aborto spontaneo che va dall'82% (104/127) al 91% (104/114), 7-8 volte superiore ai risultati degli autori originali.**

Eppure, il CDC e la FDA continuano ancora a raccomandare i vaccini in gravidanza, anche se un'analisi corretta sui dati originali mostra che dall'82% al 91% delle donne in gravidanza, ha alte probabilità di aborto spontaneo se l'inoculazione avviene prima delle 20 settimane di gestazione. VAERS è un sistema passivo che è gravemente sottostimato. Il CDC e la FDA non hanno mai condotto uno studio per determinare quale sia questo fattore di sottostima, ma scienziati indipendenti lo hanno fatto, l'analisi condotta dalla dottoressa **Jessica Rose**, ha determinato un fattore di sottostima come 41 volte inferiore ai dati reali. Ciò significa che finora ci sono stati probabilmente più di 99.000 decessi fetali a seguito di vaccini COVID-19.

**Da fonti ufficiali del governo USA verificabili all'interno del sito di cui il link:**

<https://www.eventiavversinews.it/2-433-decessi-fetali-in-vaers-piu-decessi-fetali-negli-ultimi-11-mesi-che-negli-ultimi-30-anni/>

*“Essere Consapevoli per la Libertà di scelta”, novembre 2021*

<https://consapevoli.weebly.com/essereconsapevoli@yahoo.com>